

尿路上皮癌

GC 療法

28 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 2	Day 8	Day15	Day28
ジェムザール	1000mg/m ²	○		○	○	
シスプラチン	70mg/m ²		○			

尿路上皮癌

ゲムシタビン + カルボプラチン 療法

28 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 8	Day 28
ジェムザール	1000mg/m ²	○	○	
カルボプラチン	AUC= 4	○		

尿路上皮癌

ゲムシタビン 単剤療法

28 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 8	Day 15	Day 28
ジェムザール	1000mg/m ²	○	○	○	

尿路上皮癌

ペンブロリズマブ 単剤療法

21 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 21
キイトルーダ	200mg/body	○	

尿路上皮癌 バベンチオ単剤療法 14日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 14
バベンチオ	200mg/body	○	

前立腺癌 ドセタキセル 単剤療法 28 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 28
ドセタキセル	75 mg/m ²	○	

前立腺癌 カバジタキセル 単剤療法 28 日毎

薬品名	用量	Day 1	Day 28
ジェブタナ	25mg/m ²	○	